

製品仕様書

製品名称 : 防振システムネダNB型

目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

1. 製品仕様

1-1. システムネダ

① 支持ネダ

| 項目 | 仕様・品質 |
|----------|--|
| ネダ部材質 | 単板積層材または普通合板 F☆☆☆☆ |
| ナット部材質 | JIS G 3507-1 (冷間圧造用炭素鋼-第1部:線材) SWRCH10R (相当) または JIS G 3507-2 (冷間圧造用炭素鋼-第2部:線) SWCH10R (相当) または JIS G 3505 (軟鋼線材) SWRM6 (相当) または SWRCH10R (相当) |
| ナット部表面処理 | JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 3級 |
| 寸法 | 2. 製品形状図参照 |
| 外観 | ネジ部にキズのないこと |
| | めっき剥離のないこと |
| その他 | 使用上支障のないこと |

② 支持ボルト

| 項目 | 仕様・品質 |
|-----------|--|
| ボルト部材質 | JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管) STKM11A (相当) または 溶融めっき鋼帯 (ZAM) STKM12C (相当) または STKM11A (相当) |
| ボルト部表面処理* | JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 3級 |
| 防振ゴム部材質 | JIS K 6386 (防振ゴム-ゴム材料の区分) A種 硬さ 70 ± 5° |
| 寸法 | 2. 製品形状図参照 |
| 外観 | ネジ部にキズのないこと |
| | めっき剥離のないこと |
| その他 | 使用上支障のないこと |

※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

1-2.Sパッキン

| 項目 | 仕様・品質 |
|-----|---------------------|
| 材質 | ポリエチレン発泡体 |
| 寸法 | (幅)15×(長)40×(厚)15mm |
| その他 | 使用上支障のないこと |

1-3.接着剤


| 項目 | 仕様・品質 |
|-----|--|
| 材質 | ポリウレタン系 |
| 寸法 | 400ml または 200ml |
| その他 | シアン化合物、有機リン化合物、ヒ素及びその化合物、ホルムアルデヒド、水質汚濁防止法に係る重金属類、PCB、フェノール等の物質、トルエン、キシレン及び木材保存剤、可塑剤、防蟻剤は使用していない。 |

ST-GJ-212(第2版)2023.02.10

2. 製品形状図


2-1. システムネダ

2-1-1. NB2型




2-1-2.NB3型


NB3-40~60




NB3-70・80



NB3-115~215




NB3-230~1070




2-2.ネダ材

2-2-1.NB2型




2-2-2.NB3型


NB3-40~60




NB3-70・80



NB3-115~215



NB3-230~1070



2-3.支持ボルト

2-3-1.NB2型

| NB2-70~215 | | NB2-230~1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--------------|------|---|--------|----|------|--------|----|------|---------|----|------|---------|----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|--|--|----|---|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>L</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NB2-70</td><td>50</td><td>38.5</td></tr> <tr><td>NB2-80</td><td>60</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>NB2-115</td><td>60</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>NB2-125</td><td>90</td><td>78.5</td></tr> <tr><td>NB2-155</td><td>120</td><td>87.0</td></tr> <tr><td>NB2-185</td><td>150</td><td>87.0</td></tr> <tr><td>NB2-215</td><td>180</td><td>87.0</td></tr> </tbody> </table> | 品番 | L | A | NB2-70 | 50 | 38.5 | NB2-80 | 60 | 48.5 | NB2-115 | 60 | 48.5 | NB2-125 | 90 | 78.5 | NB2-155 | 120 | 87.0 | NB2-185 | 150 | 87.0 | NB2-215 | 180 | 87.0 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NB2-230</td><td>185</td></tr> <tr><td>NB2-290</td><td>245</td></tr> <tr><td>NB2-350</td><td>305</td></tr> <tr><td>NB2-410</td><td>365</td></tr> <tr><td>NB2-470</td><td>425</td></tr> <tr><td>NB2-530</td><td>485</td></tr> <tr><td>NB2-590</td><td>545</td></tr> <tr><td>NB2-650</td><td>605</td></tr> <tr><td>NB2-710</td><td>665</td></tr> <tr><td>NB2-770</td><td>725</td></tr> <tr><td>NB2-830</td><td>785</td></tr> <tr><td>NB2-890</td><td>845</td></tr> <tr><td>NB2-950</td><td>905</td></tr> <tr><td>NB2-1010</td><td>965</td></tr> <tr><td>NB2-1070</td><td>1025</td></tr> </tbody> </table> | 品番 | L | NB2-230 | 185 | NB2-290 | 245 | NB2-350 | 305 | NB2-410 | 365 | NB2-470 | 425 | NB2-530 | 485 | NB2-590 | 545 | NB2-650 | 605 | NB2-710 | 665 | NB2-770 | 725 | NB2-830 | 785 | NB2-890 | 845 | NB2-950 | 905 | NB2-1010 | 965 | NB2-1070 | 1025 |
| | 品番 | L | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-70 | 50 | 38.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-80 | 60 | 48.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-115 | 60 | 48.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-125 | 90 | 78.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-155 | 120 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-185 | 150 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB2-215 | 180 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 品番 | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-230 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-290 | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-350 | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-410 | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-470 | 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-530 | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-590 | 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-650 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-710 | 665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-770 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-830 | 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-890 | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-950 | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-1010 | 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB2-1070 | 1025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2-3-2.NB3型

| NB3-40~215 | | NB3-230~1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|------|---|--------|----|------|--------|----|------|--------|----|------|--------|----|------|--------|----|------|---------|----|------|---------|----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|--|--|----|---|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|------|
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>L</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NB3-40</td><td>30</td><td>18.5</td></tr> <tr><td>NB3-50</td><td>40</td><td>28.5</td></tr> <tr><td>NB3-60</td><td>50</td><td>38.5</td></tr> <tr><td>NB3-75</td><td>50</td><td>38.5</td></tr> <tr><td>NB3-80</td><td>60</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>NB3-115</td><td>60</td><td>48.5</td></tr> <tr><td>NB3-125</td><td>90</td><td>78.5</td></tr> <tr><td>NB3-155</td><td>120</td><td>87.0</td></tr> <tr><td>NB3-185</td><td>150</td><td>87.0</td></tr> <tr><td>NB3-215</td><td>180</td><td>87.0</td></tr> </tbody> </table> | 品番 | L | A | NB3-40 | 30 | 18.5 | NB3-50 | 40 | 28.5 | NB3-60 | 50 | 38.5 | NB3-75 | 50 | 38.5 | NB3-80 | 60 | 48.5 | NB3-115 | 60 | 48.5 | NB3-125 | 90 | 78.5 | NB3-155 | 120 | 87.0 | NB3-185 | 150 | 87.0 | NB3-215 | 180 | 87.0 | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>L</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>NB3-230</td><td>185</td></tr> <tr><td>NB3-290</td><td>245</td></tr> <tr><td>NB3-350</td><td>305</td></tr> <tr><td>NB3-410</td><td>365</td></tr> <tr><td>NB3-470</td><td>425</td></tr> <tr><td>NB3-530</td><td>485</td></tr> <tr><td>NB3-590</td><td>545</td></tr> <tr><td>NB3-650</td><td>605</td></tr> <tr><td>NB3-710</td><td>665</td></tr> <tr><td>NB3-770</td><td>725</td></tr> <tr><td>NB3-830</td><td>785</td></tr> <tr><td>NB3-890</td><td>845</td></tr> <tr><td>NB3-950</td><td>905</td></tr> <tr><td>NB3-1010</td><td>965</td></tr> <tr><td>NB3-1070</td><td>1025</td></tr> </tbody> </table> | 品番 | L | NB3-230 | 185 | NB3-290 | 245 | NB3-350 | 305 | NB3-410 | 365 | NB3-470 | 425 | NB3-530 | 485 | NB3-590 | 545 | NB3-650 | 605 | NB3-710 | 665 | NB3-770 | 725 | NB3-830 | 785 | NB3-890 | 845 | NB3-950 | 905 | NB3-1010 | 965 | NB3-1070 | 1025 |
| | 品番 | L | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-40 | 30 | 18.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-50 | 40 | 28.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-60 | 50 | 38.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-75 | 50 | 38.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-80 | 60 | 48.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-115 | 60 | 48.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-125 | 90 | 78.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NB3-155 | 120 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-185 | 150 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-215 | 180 | 87.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品番 | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-230 | 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-290 | 245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-350 | 305 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-410 | 365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-470 | 425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-530 | 485 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-590 | 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-650 | 605 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-710 | 665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-770 | 725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-830 | 785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-890 | 845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-950 | 905 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-1010 | 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NB3-1070 | 1025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3. 適応床高（ネダ天端までの高さ）

NB2型






| 品番 | 適応床高(mm) |
|----------|-------------|
| NB2- 70 | 62 ~ 94 |
| NB2- 80 | 69 ~ 104 |
| NB2- 115 | 90 ~ 132 |
| NB2- 125 | 99 ~ 162 |
| NB2- 155 | 129 ~ 192 |
| NB2- 185 | 159 ~ 222 |
| NB2- 215 | 189 ~ 252 |
| NB2- 230 | 195 ~ 280 |
| NB2- 290 | 255 ~ 340 |
| NB2- 350 | 315 ~ 400 |
| NB2- 410 | 375 ~ 460 |
| NB2- 470 | 435 ~ 520 |
| NB2- 530 | 495 ~ 580 |
| NB2- 590 | 555 ~ 640 |
| NB2- 650 | 615 ~ 700 |
| NB2- 710 | 675 ~ 760 |
| NB2- 770 | 735 ~ 820 |
| NB2- 830 | 795 ~ 880 |
| NB2- 890 | 855 ~ 940 |
| NB2- 950 | 915 ~ 1000 |
| NB2-1010 | 975 ~ 1060 |
| NB2-1070 | 1035 ~ 1120 |

NB3型

| 品番 | 適応床高(mm) |
|----------|-------------|
| NB3- 40 | 42 ~ 54 |
| NB3- 50 | 49 ~ 64 |
| NB3- 60 | 59 ~ 74 |
| NB3- 70 | 62 ~ 94 |
| NB3- 80 | 69 ~ 104 |
| NB3- 115 | 90 ~ 132 |
| NB3- 125 | 99 ~ 162 |
| NB3- 155 | 129 ~ 192 |
| NB3- 185 | 159 ~ 222 |
| NB3- 215 | 189 ~ 252 |
| NB3- 230 | 195 ~ 280 |
| NB3- 290 | 255 ~ 340 |
| NB3- 350 | 315 ~ 400 |
| NB3- 410 | 375 ~ 460 |
| NB3- 470 | 435 ~ 520 |
| NB3- 530 | 495 ~ 580 |
| NB3- 590 | 555 ~ 640 |
| NB3- 650 | 615 ~ 700 |
| NB3- 710 | 675 ~ 760 |
| NB3- 770 | 735 ~ 820 |
| NB3- 830 | 795 ~ 880 |
| NB3- 890 | 855 ~ 940 |
| NB3- 950 | 915 ~ 1000 |
| NB3-1010 | 975 ~ 1060 |
| NB3-1070 | 1035 ~ 1120 |

4. 梱包仕様

4-1. 梱包外観



4-2. 梱包重量

| 品番 | 梱包重量(kg/箱) | | 入数 | | 梱包箱 (mm) | 上段ボルト |
|----------|------------|------|-----|----|--|---|
| | ボルト | ネダ | ボルト | ネダ | | 下段ボルト |
| NB2- 70 | 14.8 | | 40 | 20 | ビニル袋 No.33 1089×324×173 | |
| NB2- 80 | 15.0 | | | | | |
| NB2- 115 | 15.6 | | | | | |
| NB2- 125 | 16.0 | | | | | |
| NB2- 155 | 16.5 | | | | | |
| NB2- 185 | 17.1 | | | | | |
| NB2- 215 | 17.7 | | | | | |
| NB2- 230 | 4.4 | 18.8 | 28 | 14 | No.37 622×247×175 No.34 969×324×173 | |
| NB2- 290 | 5.4 | | | | | |
| NB2- 350 | 6.4 | | | | | |
| NB2- 410 | 7.4 | | | | | |
| NB2- 470 | 8.4 | | | | | |
| NB2- 530 | 10.1 | | | | | |
| NB2- 590 | 11.1 | | | | No.41 700×350×395 No.34 969×324×173 | |
| NB2- 650 | 12.1 | | | | | |
| NB2- 710 | 13.2 | | | | | |
| NB2- 770 | 14.2 | | | | | |
| NB2- 830 | 15.2 | | | | | No.42 1200×280×270 No.34 969×324×173 |
| NB2- 890 | 16.2 | | | | | |
| NB2- 950 | 17.2 | | | | | |
| NB2-1010 | 18.2 | | | | | |
| NB2-1070 | 19.2 | | | | | |

| 品番 | 梱包重量(kg/箱) | | 入数 | | 梱包箱 (mm) | 上段ボルト |
|----------|------------|------|-----|----|---|-------|
| | ボルト | ネダ | ボルト | ネダ | | 下段ボルト |
| NB3- 40 | 16.3 | | 90 | 30 | ビニル袋 No.34 969×324×173 | |
| NB3- 50 | 16.6 | | | | | |
| NB3- 60 | 16.9 | | | | | |
| NB3- 70 | 15.8 | | 60 | 20 | ビニル袋 No.33 1089×324×173 | |
| NB3- 80 | 16.0 | | | | | |
| NB3- 115 | 16.9 | | | | | |
| NB3- 125 | 17.5 | | | | | |
| NB3- 155 | 18.3 | | | | | |
| NB3- 185 | 19.2 | | | | | |
| NB3- 215 | 20.1 | | | | | |
| NB3- 230 | 6.4 | 19.9 | 42 | 14 | No.37 622×247×175 No.34 969×324×173 | |
| NB3- 290 | 7.8 | | | | | |
| NB3- 350 | 9.3 | | | | | |
| NB3- 410 | 10.8 | | | | | |
| NB3- 470 | 12.3 | | | | | |
| NB3- 530 | 14.5 | | | | | |
| NB3- 590 | 16.0 | | | | | |
| NB3- 650 | 17.5 | | | | | |
| NB3- 710 | 20.7* | | | | | |
| NB3- 770 | 22.1* | | | | | |
| NB3- 830 | 23.6* | | | | | |
| NB3- 890 | 25.1* | | | | | |
| NB3- 950 | 26.6* | | | | | |
| NB3-1010 | 28.1* | | | | | |
| NB3-1070 | 29.6* | | | | | |
| | | | | | No.41 700×350×395 No.34 969×324×173 | |
| | | | | | No.42×2箱 1200×280×270 No.34 969×324×173 | |

注) ※印を付した重量は、ネダに対応させた2箱分の値で表記しています。

仕様は予告なく変更することがあります。