

製品仕様書

製品名称 : 防振システムネダNY型

目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

1. 製品仕様

1-1.システムネダ

①支持ネダ

項 目	仕様・品質
ネダ部材質	単板積層材または普通合板 F☆☆☆☆
ナット部材質	JIS G 3507-1（冷間圧造用炭素鋼-第1部：線材） SWRCH10R（相当）または JIS G 3507-2（冷間圧造用炭素鋼-第2部：線） SWCH10R（相当） または JIS G 3505（軟鋼線材） SWRM6（相当） または SWRCH10R（相当）
ナット部表面処理	JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 3 級
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと
	めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

②支持ボルト

項 目	仕様・品質
ボルト部材質	JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管） STKM11A（相当） または STKM12C（相当） または 溶融めっき鋼帯（ZAM） STKM11A（相当）
ボルト部表面処理※	JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 3 級
防振ゴム部材質	JIS K 6386（防振ゴム-ゴム材料の区分） A 種 硬さ 70 ± 5°
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと
	めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

1-2.Sパッキン

項 目	仕様・品質
材質	ポリエチレン発泡体
寸法	(幅)15×(長)40×(厚)15mm
その他	使用上支障のないこと

1-3.接着剤




項 目	仕様・品質
材質	ポリウレタン系
寸法	400ml または 200ml
その他	シアン化合物、有機リン化合物、ヒ素及びその化合物、ホルムアルデヒド、水質汚濁防止法に係る重金属類、PCB、フェノール等の物質、トルエン、キシレン及び木材保存剤、可塑剤、防蟻剤は使用していない。

ST-GJ-214(第6版)2026.8.31





2. 製品形状図

2-1.システムネダ

2-1-1.NY2型

NY2-90・100	
	
NY2-125~235	
	
NY2-250~1090	
	

2-1-2.NY3型

NY3-60~75

NY3-90・100

NY3-125~235

NY3-250~1090



2-2.ネダ材

2-2-1.NY2型


NY2-90・100	
NY2-125~235	
NY2-250~1090	

2-2-2.NY3型


NY3-60~75




NY3-90・100



NY3-125~235



NY3-250~1090



2-3.支持ボルト

2-3-1.NY2型

NY2-90~235

品 番	L	A
NY2- 90	50	38.5
NY2-100	60	48.5
NY2-125	60	48.5
NY2-145	90	78.5
NY2-175	120	87.0
NY2-205	150	87.0
NY2-235	180	87.0

NY2-250~1090

品 番	L
NY2- 250	185
NY2- 310	245
NY2- 370	305
NY2- 430	365
NY2- 490	425
NY2- 550	485
NY2- 610	545
NY2- 670	605
NY2- 730	665
NY2- 790	725
NY2- 850	785
NY2- 910	845
NY2- 970	905
NY2-1030	965
NY2-1090	1025

2-3-2.NY3型

NY3-60~235

品 番	L	A
NY3- 60	30	18.5
NY3- 65	40	28.5
NY3- 75	50	38.5
NY3- 90	50	38.5
NY3-100	60	48.5
NY3-125	60	48.5
NY3-145	90	78.5
NY3-175	120	87.0
NY3-205	150	87.0
NY3-235	180	87.0

NY3-250~1090

品 番	L
NY3- 250	185
NY3- 310	245
NY3- 370	305
NY3- 430	365
NY3- 490	425
NY3- 550	485
NY3- 610	545
NY3- 670	605
NY3- 730	665
NY3- 790	725
NY3- 850	785
NY3- 910	845
NY3- 970	905
NY3-1030	965
NY3-1090	1025

3. 適応床高（ネダ天端までの高さ）

NY2型


品 番	適応床高(mm)
NY2- 90	74 ~ 106
NY2- 100	81 ~ 116
NY2- 125	102 ~ 144
NY2- 145	111 ~ 174
NY2- 175	141 ~ 204
NY2- 205	171 ~ 234
NY2- 235	201 ~ 264
NY2- 250	207 ~ 292
NY2- 310	267 ~ 352
NY2- 370	327 ~ 412
NY2- 430	387 ~ 472
NY2- 490	447 ~ 532
NY2- 550	507 ~ 592
NY2- 610	567 ~ 652
NY2- 670	627 ~ 712
NY2- 730	687 ~ 772
NY2- 790	747 ~ 832
NY2- 850	807 ~ 892
NY2- 910	867 ~ 952
NY2- 970	927 ~ 1012
NY2-1030	987 ~ 1072
NY2-1090	1047 ~ 1132

NY3型

品 番	適応床高(mm)
NY3- 60	54 ~ 66
NY3- 65	61 ~ 76
NY3- 75	71 ~ 86
NY3- 90	74 ~ 106
NY3- 100	81 ~ 116
NY3- 125	102 ~ 144
NY3- 145	111 ~ 174
NY3- 175	141 ~ 204
NY3- 205	171 ~ 234
NY3- 235	201 ~ 264
NY3- 250	207 ~ 292
NY3- 310	267 ~ 352
NY3- 370	327 ~ 412
NY3- 430	387 ~ 472
NY3- 490	447 ~ 532
NY3- 550	507 ~ 592
NY3- 610	567 ~ 652
NY3- 670	627 ~ 712
NY3- 730	687 ~ 772
NY3- 790	747 ~ 832
NY3- 850	807 ~ 892
NY3- 910	867 ~ 952
NY3- 970	927 ~ 1012
NY3-1030	987 ~ 1072
NY3-1090	1047 ~ 1132

4. 梱包仕様

4-1. 梱包外観



4-2. 梱包重量

品番	梱包重量(kg/箱)		入数		梱包箱 (mm)	上段 ボルト
	ボルト	ネダ	ボルト	ネダ		下段 材
NY2- 90	2.5	14.3	40	20	No.36 310×245×172 No.33 1089×324×173	
NY2- 100	2.6					
NY2- 125	2.6	14.7				
NY2- 145	3.1					
NY2- 175	3.6					
NY2- 205	4.2					
NY2- 235	4.8					
NY2- 250	4.6	15.4	28	14	No.36 310×245×172 No.34 969×324×173	
NY2- 310	5.6					
NY2- 370	6.8					
NY2- 430	7.8					
NY2- 490	8.7					
NY2- 550	10.6					
NY2- 610	11.6					
NY2- 670	12.6					
NY2- 730	13.7					
NY2- 790	14.6					
NY2- 850	15.7					
NY2- 910	16.6					
NY2- 970	17.6					
NY2-1030	18.6					
NY2-1090	19.6					

品 番	梱包重量(kg/箱)		入数		梱包箱 (mm)	上段 ボルト
	ボルト	ネダ	ボルト	ネダ		下段 初
NY3- 60	17.4		90	30	No.38 300×150×150(No.33内) No.33 1089×324×173	
NY3- 65	17.7					
NY3- 75	18.1					
NY3- 90	3.6	14.7	60	20	No.36 310×245×172 No.33 1089×324×173	
NY3- 100	3.7					
NY3- 125	3.7	15.4				
NY3- 145	4.4					
NY3- 175	5.2					
NY3- 205	6.1					
NY3- 235	6.9					
NY3- 250	6.7		16.4	42	14	No.36 310×245×172 No.34 969×324×173
NY3- 310	8.2					
NY3- 370	9.9					
NY3- 430	11.4					
NY3- 490	12.8					
NY3- 550	15.2					
NY3- 610	16.7					
NY3- 670	18.2					
NY3- 730	21.3※					
NY3- 790	22.8※					
NY3- 850	24.3※					
NY3- 910	25.7※					
NY3- 970	27.2※					
NY3-1030	28.7※					
NY3-1090	30.2※					

注) ※印を付した重量は、ネダに対応させた2箱分の値で表記しています。

仕様は予告なく変更することがあります。